

Türen mit Stil
LOBO
DOORS







Die LOBO-Türenwelt!

Unsere Welt ist faszinierend und vielfältig! Verschiedene Kontinente, Kulturen und Bauweisen geben Materialien und Architekturen ihren Ursprung. Bei allen Unterschieden im Leben der Menschen findet man jedoch eine wesentliche Gemeinsamkeit:

Die Tür

LOBO HOME ist ein mittelständisches Familienunternehmen aus Norddeutschland. Seit mehr als 30 Jahren steht LOBO für qualitative und hochwertige Wohnraumtüren – zufriedene Kunden sind dabei nicht nur Anspruch, sondern Wirklichkeit! Realisiert von Menschen mit Ideen, Begeisterung und Leidenschaft.

Mehr über LOBO





INHALT

Weißlack 1.0

Seite 6

Weißlack 3.0

Seite 22

Mineralgrau

Seite 34

Designoberflächen

Seite 44

Echtholz

Seite 58

Lisenen

Seite 70

Stumpfeinschlagend

Seite 74

Glas

Seite 78

Türsysteme

Seite 108

Beschläge

Seite 124

Funktionen & Erweiterungen

Seite 142

Wissenswertes

Seite 154





CPL




Glatt



Rund- oder Designkante



Röhrenspankern



Glatte Tür Weißlack 1.0

VARIANTEN MIT GLAS



LA XL



LA 001



LA DIN



LA 008 M



LA 002



LA 003



LA 004



LA 005



LA 006



LA 008 B



LA 008 S



Spritzlackierung




10 mm Rille




Eckkante




Röhrenspankern



Verona VO3



Verona VO5



Verona VO7

VARIANTEN MIT GLAS



VO3 LA 008 B



VO3 LA 008 M



VO3 LA 008 S



VO3 LA 001



VO7 LA 008 B



VO7 LA 008 M



VO5 LA 008 B



VO5 LA 008 M



VO5 LA 008 S



VO5 LA 001



Spritzlackierung




25 mm Rille




Eckkante




Röhrenspankern




Sienna SF1




Sienna SF2



Sienna SF3



Sienna SF4



Sienna SF5

VARIANTEN MIT GLAS



SF3 LA 008 B



SF3 LA 008 M



SF3 LA 008 S



SF3 LA 001



Spritzlackierung




40mm Rille




Eckkante



Röhrenspankern



Modena MO3



Modena MO5

VARIANTEN MIT GLAS



MO5 LA 008 B

MO5 LA 008 M

MO5 LA 008 S

MO5 LA 001



Spritzlackierung



30 mm Kontur



Eckkante




Röhrenspankern

MODERNE STILTÜREN
NOVARA


WEISSLACK 1.0




Novara 1G




Novara 2G



Novara 2G AD



Novara 2G AD2



Novara 3G

VARIANTEN MIT GLAS



1G LA



2G LA



2G AD LA



2G AD2 2LA



3G 1LA



3G 2LA



3G 3LA



Spritzlackierung



Formprofil




Rundkante




Röhrenspankern



Kiel 2G



Kiel 2KB



Kiel 3G



Kiel 4G



Kiel 4G AD

VARIANTEN MIT GLAS



2G LA



2G LA SP3



2G LA SP6



2G LA SP9



2KB LA



2KB LA SP3



2KB LA SP7



2KB LA SP6



4G LA



4G LA SP9



4G 2LA



4G 2LA SP5



2G LA SP als Doppeltür



4G AD 1LA



4G AD 3LA



WEISSLACK 3.0

Weiß ist nicht gleich Weiß – dies trifft auch auf Türen zu. In der Wohngestaltung werden hochweiße Farbtöne zunehmend beliebter: Weißlack 3.0, in Anlehnung am Farbton RAL 9003, ist einer der weißesten Farbtöne für Innentüren und fügt sich bestens in jede Wohnumgebung ein. Strahlender und etwas kühler im Vergleich zum Weißlack 1.0, brilliert dieser Farbton besonders gut in modernen, hellen Räumen. Zudem bietet er einen optimalen Kontrast zur Wand- und Bodengestaltung und einzelnen Möbelstücken.

Egal ob schlichte glatte Türen, Designtüren oder Stiltüren, auch im Farbton Weißlack 3.0 steht eine breite Auswahl an Modellen und Varianten für jeden Wohnstil zur Verfügung.



CPL



Glatt



Designkante



Röhrenspankern



Glatte Tür Weißlack 3.0

VARIANTEN MIT GLAS



LA XL



LA 001




LA DIN




LA 008 M



LA 002



LA 003



LA 004



LA 005



LA 006



LA 008 B



LA 008 S



Spritzlackierung




3 mm V-Fuge



Designkante



Röhrenspankern



Genua GA5



Genua GA3



Genua GA4



Genua GA6



Genua GA7



Genua GA8



Genua GA9

VARIANTEN MIT GLAS




GA3 LA008B



GA3 LA008M



GA3 LA008S



GA3 LA001



MODERNE STILTÜREN
BERGAMO

WEISSLACK 3.0



Bergamo 1G



Bergamo 2G



Bergamo 3G

VARIANTEN MIT GLAS



1G LA



2G LA



3G 1LA



3G 2LA



3G 3LA



MODERNE STILTÜREN
VALENCIA

WEISSLACK 3.0



Valencia 1G



Valencia 2G



Valencia 3G

VARIANTEN MIT GLAS



1G LA



2G LA



3G 1LA



3G 2LA



3G 3LA



Spritzlackierung



Formprofil




Designkante



Röhrenspankern



Lübeck 2G



Lübeck 4G



Lübeck 4G AD


VARIANTEN MIT GLAS




2G LA



2G LA SP6



4G LA



4G 2LA



2G LA SP9



4G LA SP9



4G AD 1LA



4G AD 3LA



MINERALGRAU

Vom Trendsetter zum Klassiker – graue Farbtöne sind seit jeher charakterstark und ästhetisch, auch in der Wohnlandschaft. Mineralgrau ist der zeitlose Farbton für Wohnraumtüren, der einerseits selbst für pure Eleganz steht, andererseits es versteht, sich charmant zurückzunehmen, um farbige Accessoires stilvoll in Szene zu setzen. Eine Farbe, deren Wärme sich auf angenehme Weise ausbreitet und absolute Wertigkeit vermittelt.

Eine Bandbreite an möglichen Türmodellen und -designs eröffnen diesem einzigartigen Farbton den Auftritt in jeder modernen und klassischen Wohnumgebung. Unsere Inspiration für ein schönes Zuhause!



Spritzlackierung



Glatt



Designkante



Röhrenspankern



Glatte Tür Mineralgrau

VARIANTEN MIT GLAS



LA XL



LA 001



LA DIN



LA 008 M



LA 002



LA 003



LA 004



LA 005



LA 006



LA 008 B



LA 008 S



Spritzlackierung



3 mm V-Fuge



Designkante



Röhrenspankern



Florenz FL3



Florenz FL5



Florenz FL6

VARIANTEN MIT GLAS



FL5 LA008B



FL5 LA008M



FL5 LA008S



FL5 LA001





Roma 1G



Roma 3G

VARIANTEN MIT GLAS



1G LA



3G 1LA



3G 2LA



3G 3LA



Spritzlackierung



Formprofil



Designkante



Röhrenspankern

KLASSISCHE STILTÜREN
HAMBURG

MINERLGRAU



Hamburg 2G



Hamburg 4G



Hamburg 4G AD

VARIANTEN MIT GLAS



2G LA



2G LA SP6



4G LA



4G 2LA



2G LA SP9



4G LA SP9



4G AD 1LA



4G AD 3LA

10





CPL



Feine Holzstruktur



Designkante



Röhrenspankern

GLATTE TÜREN CPL KLASSIK


DESIGNOBERFLÄCHEN



Esche weiß deckend



Ahorn




Buche




Akazie



Eiche natur



Eiche astig



Eiche astig quer

VARIANTEN MIT GLAS



LA XL



LA 001



LA DIN



LA 002



LA 003



LA 004



LA 005



LA 006



LA 008 B



LA 008 M



LA 008 S



CPL



Holzstruktur



Designkante



Röhrenspannern

GLATTE TÜREN CPL STRUKTURA

DESIGNOBERFLÄCHEN



Pinie Ivory



Pinie Cream



Pinie Silvergrey



Pinie Ivory quer



Pinie Cream quer



Pinie Silvergrey quer



Fachwerk Eiche Sand



Fachwerk Eiche Natur



Fachwerk Eiche Honig



Fachwerk Eiche Sand quer



Fachwerk Eiche Natur quer



Fachwerk Eiche Honig quer


VARIANTEN MIT GLAS



LA XL



LA 001



LA DIN



LA 002



LA 003



LA 004



LA 005



LA 006



LA 008 B



LA 008 M



LA 008 S



CPL



Holzeffektstruktur



Designkante



Röhrenspankern

CPL MATTLINE



Brillantweiß



Lichtgrau



Mineralgrau




Brillantweiß quer



Lichtgrau quer



Mineralgrau quer



Eiche Platingrau



Eiche Graphitgrau



Eiche Platingrau quer



Eiche Graphitgrau quer

VARIANTEN MIT GLAS




LA XL




LA 001



LA DIN




LA 002



LA 003



LA 004



LA 005



LA 006



LA 008 B



LA 008 M



LA 008 S



CPL



Pergamentstruktur



Designkante



Röhrenspankern

GLATTE TÜREN CPL COLOUR

DESIGNOBERFLÄCHEN



Onyxgrau



Uni weiß



Uni grau



Arktisgrau



Anthrazitgrau

VARIANTEN MIT GLAS



LA XL

LA 001

LA DIN

LA 002

LA 003

LA 004

LA 005

LA 006

LA 008 B

LA 008 M

LA 008 S



ECHTHOLZ

Holz steht seit jeher für natürliches und gesundes Wohnen – weil eben jeder Baum 100% natürlich und einmalig ist. Jedes Furnier oder Vollholz ist daher ein Unikat in seiner Farbe, Maserung sowie Struktur und verleiht auch Türen so eine individuelle Note.

Unsere Echtholz-Kollektion beinhaltet eine erlesene Auswahl an Furnier- und Vollholztüren mit unterschiedlichen Strukturen und Farbgebungen. Neben bekannten Klassikern wie Ahorn und Buche überzeugt beispielsweise astiges Eiche-Furnier mit einem modernen und markanten Erscheinungsbild oder Finline-Furnier mit einer schlichten und ruhigen Maserung – beides zeitgemäß auch mit matter Oberfläche. Als Landhausklassiker in Kassettenform runden Vollholztüren in Kiefer und Fichte das Sortiment mit vielen Modellvarianten ab.



GLATTE TÜREN FURNIER KLASSIK

ECHTHOLZ




Ahorn



Buche



Eiche Hell



Eiche Natur



Eiche Rustikal



Macore



Limba



Amerikanisch Nussbaum



Mahagoni

VARIANTEN MIT GLAS




LA XL




LA 001




LA DIN



LA 002



LA 003



LA 004



LA 005



LA 006



LA 008 B



LA 008 M



LA 008 S



Furnier



Mattlackierung




Eckkante




Röhrenspankern


FURNIER ASTEICHE



Natur



Natur geölt



Creme



Bronze



Natur quer



Natur geölt quer



Creme quer



Bronze quer

VARIANTEN MIT GLAS



LA XL



LA 001



LA DIN



LA 002



LA 003



LA 004



LA 005



LA 006



LA 008 B



LA 008 M



LA 008 S



Furnier



Mattlackierung



Eckkante




Röhrenspankern

FURNIER PLANKENEICHE



Natur



Natur geölt



Creme



Bronze



Natur quer



Natur geölt quer



Creme quer



Bronze quer

VARIANTEN MIT GLAS



LA XL



LA 001



LA DIN



LA 002



LA 003



LA 004



LA 005



LA 006



LA 008 B




LA 008 M



LA 008 S






Grey

Darkgrey

Beige

Caramel

Tabacco



Grey quer


Darkgrey quer

Beige quer

Caramel quer

Tabacco quer

VARIANTEN MIT GLAS



LA XL

LA 001

LA DIN

LA 002

LA 003

LA 004

LA 005

LA 006

LA 008 B

LA 008 M

LA 008 S



Vollholz



Profil



Eckkante



Riegelkonstruktion

KLASSISCHE STILTÜREN STOCKHOLM

ECHTHOLZ



Stockholm 2G



Stockholm 3G



Stockholm 4G



Stockholm 4G AD



Stockholm 5G

VARIANTEN MIT GLAS



2G LA

2GLA
SP6

2GLA
SP9

3GLA

3GLA
SP4

4G2LA


4GLA
SP6

4GLA
SP9

2GADLA

2GADLA
SP10

Oberflächen:



Kiefer astig lackiert

Kiefer astig roh

Fichte astig lackiert

Fichte astig roh




LISENEN

Hochwertige Metallveredelungen in Edelstahloptik, Chrom, Gold oder Schwarz setzen Akzente – besonders bei Türen. Ob horizontal oder vertikal verlaufend, flächenbündig oder aufliegend, dezente Lisenen bieten eine Vielzahl von Designmöglichkeiten. So verleihen sie jeder Tür ihren eigenen Charme.

Eine breite Auswahl an Türoberflächen, angefangen von Weiß bis hin zu verschiedenen Unifarben und Holzdesigns, bietet dazu die optimale Abstimmung mit dem jeweiligen Wohnraum. Türen mit Lisenen sind nicht nur robust und pflegeleicht, sondern erfüllen auch viele individuelle Ansprüche beim Einrichten und Wohnen.

LISENEN-VARIANTEN



Lisene Plan | Edelstahl
(eingelassen)

Lisene Curve | Edelstahl
(aufliegend)

Lisene Curve | Schwarz
(aufliegend)

Lisene Curve | Gold
(aufliegend)

Lisene Curve | Chrom
(aufliegend)

VERFÜGBAR FÜR GLATTE TÜREN

Weißlack



Weißlack 1.0



Weißlack 3.0

CPL Colour




Uni weiß




Uni grau



Arktisgrau



Onyxgrau




Anthrazitgrau

CPL Mattline



Brillantweiß



Lichtgrau



Mineralgrau



Eiche Platingrau



Eiche Graphitgrau



Brillantweiß quer



Lichtgrau quer



Mineralgrau quer



Eiche Platingrau quer




Eiche Graphitgrau quer

CPL Struktura



Pinie Ivory



Pinie Cream




Pinie Silvergrey



Fachwerk Eiche Sand



Fachwerk Eiche Natur



Fachwerk Eiche Honig



Pinie Ivory quer



Pinie Cream quer




Pinie Silvergrey quer



Fachwerk Eiche Sand quer



Fachwerk Eiche Natur quer



Fachwerk Eiche Honig quer

CPL Klassik




Esche weiß deckend



Ahorn



Akazie




Buche



Eiche Natur




Eiche astig



Eiche astig quer

MODELL-VARIANTEN



Glatte Tür Weißlack 3.0 mit Lisene L1



Lisene L2



Lisene L3




Lisene L4



Lisene L5



Lisene L6



Lisene L7



Lisene L8



Lisene L9

VARIANTEN MIT GLAS



L4 LA008 M



L4 LA008 S



L5 LA008 B



L5 LA008 M



L6 LA008 M




STUMPF- EINSCHLAGEND


Etwas anders und noch moderner sind stumpfeinschlagende Wohnraumtüren – sie werden auch als flächenbündige Türen bezeichnet. Diese Bauform zeichnet sich dadurch aus, dass das Türblatt mit der Zarge eine einheitliche Fläche bildet. Verglichen mit gefalzten Türen gibt es bei stumpfeinschlagenden Türen keinen Absatz (Falz) und die Türbänder sind verdeckt im Türblatt eingelassen. Die Verschmelzung der Tür mit der Zarge und die Reduktion der sonst sichtbaren Scharniere erzeugt eine besondere Eleganz und minimalistische Optik im Wohnraum.

Eine Vielzahl von modernen und zeitlosen Türoberflächen und -formen steht auch für stumpfeinschlagende Türen zur Auswahl – passend zu fast allen Wohnstilen.


DESIGNTÜREN




Verona VO3




Verona VO5




Modena MO5




Genua GA3



Genua GA4



Genua GA5



Genua GA6

MÖGLICH FÜR ALLE GLATTEN TÜREN

Weißlack



Weißlack 1.0 Weißlack 3.0

CPL Colour



Uni weiß Uni grau Arktisgrau Onyxgrau Anthrazitgrau

CPL Klassik



Esche weiß deckend Ahorn Buche Akazie Eiche Natur Eiche astig Eiche astig quer

CPL Struktura



Pinie Ivory Pinie Cream Pinie Silvergrey Fachwerk Eiche Sand Fachwerk Eiche Natur Fachwerk Eiche Honig

CPL Mattline



Brillantweiß Lichtgrau Mineralgrau Eiche Platin-grau Eiche Graphit-grau



Pinie Ivory quer Pinie Cream quer Pinie Silvergrey quer Fachwerk Eiche Sand quer Fachwerk Eiche Natur quer Fachwerk Eiche Honig quer Brillantweiß quer Lichtgrau quer Mineralgrau quer Eiche Platin-grau quer Eiche Graphit-grau quer

Furnier Klassik



Ahorn Buche Eiche Natur Eiche hell Eiche rustikal Macore Limba Amerik. Nussbaum Mahagoni

Furnier Asteiche



Natur Natur geölt Creme Bronze


Furnier Plankeneiche



Natur Natur geölt Creme Bronze



Natur quer Natur geölt quer Creme quer Bronze quer



Natur quer Natur geölt quer Creme quer Bronze quer

Furnier Finline



Grey Grey quer Darkgrey Darkgrey quer Beige Beige quer Caramel Caramel quer Tabacco Tabacco quer




GLAS

Eine glasklare Entscheidung für viel Licht und Harmonie im Zuhause. Unsere Glastüren bringen nicht nur viel Helligkeit in Räume und trennen sie voneinander, sie sind gleichzeitig dekorative Einzelemente und schaffen dabei eine angenehme und offene Wohnatmosphäre. Ob als Ganzglastüren oder Türen mit Lichtausschnitten, Glas entfaltet seine strahlende Wirkung in jedem Wohnraum. Zudem sind Glastüren sehr pflegeleicht.

Das große Sortiment an Klar-, Matt-, Farb- und Strukturgläsern sowie Designmotiven bietet für jeden individuellen Geschmack und Anspruch eine passende Variante – von geradlinigen oder fantasiereichen Sandmotiven über effektvolle 3D-Motive und scharf gestochene Lasermotive bis hin zu brillanten Farbdrukken mit Hochglanzeffekt.




AUSWAHL GLÄSER KLASSIK




Float klar




Parsol bronze




Parsol grau




Satinato




Mattfolie hell




Pave




Altdeutsch K



Altdeutsch K bronze



Barock




Chinchilla




Delta




Gothic




Silvit




Silvit bronze




Ornament 504




Ornament 528



Eisblume




Mastercarre




Masterligne



Masterpoint



Royal King



Uadi

Alle Lichtausschnitte des Türensoriments können für glatte Türen, Design- oder Stiltüren mit den unterschiedlichen Klassikgläsern kombiniert werden.

GROSSE LICHTAUSSCHNITTE MIT MOTIV-VERGLASUNG



Zum Beispiel:
Lichtausschnitt LA001 mit Lasermotiv LS 10-N
Alle Lasermotive ab Seite 98!



Zum Beispiel:
Lichtausschnitt LA DIN Sandmotiv 3D SD 98
Alle Sandmotive 3D ab Seite 96!

Für große Lichtausschnitte – LA DIN, LA 001 und LA XL bei glatten Türen sowie 1G LA bei Stiltüren – stehen Sand-, Laser-, und Sand 3D-Motive in vielen Designs zur Auswahl.

SPEZIELLE LICHTAUSSCHNITTE




Zum Beispiel:
Lichtausschnitt LA XL mit Sandmotiv SA 17-N
Alle Sandmotive ab Seite 88!



Zum Beispiel:
Lichtausschnitt 2GLA mit Sandmotiv SA 204
Alle Sandmotive für spezielle Lichtausschnitte auf
lobo-home.de

Für kleine und schmale Lichtausschnitte LA 002, LA 008,
2G LA, 4G LA und 4G 2LA stehen speziell angepasste
Designmotive zur Auswahl.



ÜBERSICHT HOLZGLASTÜREN

GLAS

MIT KLASSIK-VERGLASUNG



Klarglas




Parsol bronze



Parsol grau



Satinato




Chinchilla



Ornamant 504



Silvit




Mastercarre




Masterligne



Masterpoint



Pave




Uadi


MIT MOTIV-VERGLASUNG



mit Sandmotiven
(alle Motive ab Seite 88)




mit Sandmotiven 3D
(alle Motive ab Seite 96)



mit Lasermotiven
(alle Motive ab Seite 98)

VERFÜGBARE OBERFLÄCHEN:



Weißblack 1.0



Weißblack 3.0



Esche weiß deckend



Buche




Akazie




GANZGLASTÜREN
KLASSIK


GLAS



Klarglas




Parsol bronze



Parsol grau




Satinato




Chinchilla




Silvit



Ornament 504




Mastercarre




Masterligne



Masterpoint



Pave



Uadi



GANZGLASTÜREN
SANDMOTIVE

GLAS




SA 18




SA 80



SA 17



SA 18-N



SA 80-N



SA 17-N




SA 21




SA 41




SA 48



SA 21-N



SA 41-N



SA 48-N

GANZGLASTÜREN
SANDMOTIVE

GLAS




SA 89



SA 3



SA 96



SA 89-N



SA 3-N



SA 96-N



SA 51



SA 86




SA 87



SA 51-N



SA 86-N



SA 87-N

GANZGLASTÜREN
SANDMOTIVE

GLAS



SA 95



SA 1



SA 36



SA 95-N



SA 1-N



SA 36-N



SA 90




SA 91



SA 38



SA 90-N



SA 91-N



SA 38-N

GANZGLASTÜREN
SANDMOTIVE


GLAS



SA 92



SA 52




SA 93



SA 92-N



SA 52-N




SA 94



SANDBMOTIVE 3D




SD 11




SD 75




SD 97



SD 98



SD 99



SD 100



GANZGLASTÜREN
LASERMOTIVE

GLAS




LS 10



LS 12



LS 22



LS 10-N



LS 12-N




LS 22-N




LS 23



LS 24



LS 25



LS 23-N




LS 24-N



LS 25-N

GANZGLASTÜREN
LASERMOTIVE

GLAS



LS 26




LS 27



LS 20



LS 26-N



LS 27-N




LS 20-N



GANZGLASTÜREN
BLACKMOTIVE

GLAS



BK 1



BK 2



BK 3



BK 4


Schwarze Pulverbeschichtung auf klarem Glas – der Hingucker in jedem Wohnraum!
Das Besondere: Die schwarze Kante.






GANZGLASTÜREN
PRINTMOTIVE


GLAS



PT 10




PT 13



PT 22



PT 23



PT 24



PT 25



SAND- & LASERMOTIVE

PARSOL GRAU

GLAS

New Inspiration!

Sand- und Lasermotive auf grauem
Parsol-Glas wirken einzigartig und setzen
moderne Akzente.





TÜRSYSTEME

Nicht nur ziehen und drücken – Wohnraumtüren können auch anders bewegt werden. Der Raumkomfort beginnt bei der Tür, dabei liegt der Fokus auf Flexibilität und Funktion. Unsere Türsysteme bieten dahingehend verschiedene Lösungskonzepte.

Schiebetürsysteme sind bewährte Klassiker, die im Laufe der Jahre in Design und Funktion immer weiter optimiert wurden. Ob Holzschiebetüren in passender Optik zur normalen Drehtür oder Glasschiebetüren als einzelne Raumhighlights, beide verbinden und trennen Räume auf eine besonders leichte und moderne Weise. Angeboten werden dazu verschiedene Laufschiene-Varianten für Wand- und Deckenmontage sowie ein- und zweiflügelige Ausführungen – angefangen von Systemen mit modernen Abdeckblenden bis hin zu Systemen mit offenem Designbeschlag. Dabei sind Schiebetüren aufgrund der kugelgelagerten Laufrollen und der optionalen Einzugsdämpfung nahezu lautlos.

Easy Go-Systeme bieten Funktion und Design pur. Sie sind eine neue Generation von Türbeschlägen für die Kombination mit Glastüren. Bei diesen Systemen steht das einfache Öffnen und Schließen der Tür sowie der schnelle Durchgang im Fokus – gleichzeitig sind sie einzelne Highlights in jedem Raum.



SCHIEBETÜRSYSTEM FÜR HOLZTÜREN CLASSIC 50/120



Merkmale und Eigenschaften:

Trotz seiner geringen Abmessungen ist bei diesem Beschlag die komplette Technik in der Laufschiene integriert. Dieses System kann sowohl für die Wand- als auch für die Deckenmontage eingesetzt werden.

Höchste Laufruhe und einen sauberen und leichten Lauf garantiert der Laufwagen mit kugelgelagerten Laufrollen. Eine massive Bodenführung hält die Tür sicher in ihrer Spur.

Alle Systeme gibt es in ein- oder zweiflügeliger Ausführung in den Oberflächen Aluminium, Edelstahloptik oder Schwarz. Dazu passen Griffstangen oder Griffmuscheln in farblich abgestimmten Ausführungen.


Das Schiebetürsystem Classic 50/120 kann optional mit einem Anschlagkasten erweitert und die Schiebetür somit sogar verschließbar werden. Der optionale Softclose sorgt für das weiche und nahezu geräuschlose Schließen der Türen.

Technische Information:

- für Decken-* und Wandmontage
- für 8-10 mm Glasstärke
- Classic 50: Tragkraft bis max. 50 kg
- Classic 120: Tragkraft bis max. 120 kg

**nicht in Schwarz eloxiert*

Oberflächen:



Aluminium EV1

Edelstahloptik

Schwarz eloxiert



Classic 50 mit Anschlagkästen



SCHIEBETÜRSYSTEM FÜR GLASTÜREN CLASSIC 50/120



Auch für Glastüren

Die Schiebetürsysteme Classic 50 und 120 sind als ein- oder zweiflügelige Ausführung erhältlich sowie für die Wand- oder Deckenmontage geeignet. Zur Auswahl stehen Oberflächen in Aluminium, Edelstahloptik oder Schwarz.

Auch eine Kombination mit Ganzglastüren ist möglich, ebenso alle Optionen wie Softclose, Anschlagkasten und Griffvarianten. Mit einer Tragkraft bis zu 120 kg eignen sich Classic 120 Beschläge für größere Elemente und Classic 50 für kleiner dimensionierte Ausführungen.

Softclose für extraweichen Türeinzug:

Der Selbsteinzug „Softclose“ sorgt durch seinen gedämpften Endanschlag für Schutz und Komfort. Wie von selbst gleitet jede Tür in Position und wird weich gestoppt.



Classic 50 mit Anschlagkasten




SCHIEBETÜRSYSTEM MIT FESTELEMENT CLASSIC 50/120



Glas-Schiebetüren mit Seitenteilen – System Classic 50/120

Für große Durchgänge und Wandöffnungen bietet dieses System eine lichtdurchlässige und platzsparende Alternative – ob im privaten Bereich oder im Office. Glastüren mit festem Seitenteil trennen Räume nicht nur voneinander, sondern sie sind in jedem Wohn- oder Bürobereich ein funktionales und optisches Highlight. Eine Vielzahl an klaren und matten Gläsern steht zur Auswahl – je nach individuellen Ansprüchen an Design, Licht und Durchblick.

Oberflächen:



Aluminium EV1



Edelhstahloptik



CHINA CRE




Glas-Schiebetüren modern und exklusiv

Mit dem Schiebetürsystem Style 100 erhält jeder Raum ein unverwechselbares Gesicht. Das auffallende Punkthalter-Design und die sichtbaren Laufrollen sind charakteristisch für das gesamte System. Die ausgefeilte Technik, hochwertige Materialien und minimalistisches Design sorgen dafür, dass die Ästhetik und Dimensionen von Glastüren mit diesem System großzügig zur Geltung kommen. Neben doppelflügeligen Ausführungen ist eine Kombination mit allen Glassorten und -motiven möglich.

Technische Information:

- für 1- oder 2-flügelige Ganzglas-Schiebetüren
- für 8-10 mm Glasstärke
- Tragkraft bis max. 100 kg (je Flügel)
- Wandmontage





SCHIEBETÜRSYSTEM FÜR HOLZ- & GLASTÜREN

BASIC 80



Basic 80 – das variable System

Dieser Schiebetür-Beschlag bietet mit seiner Bauform und Technik vielfältige Lösungen für jede Wandträger- und Einbausituation – ob verdeckt liegend zwischen zwei Wänden bei innenlaufenden Schiebetüren oder in Kombination mit Blenden bei vor der Wand laufenden Türen.

Basic 80 ermöglicht die optimale und effektive Produktkombination und -zusammenstellung von Schiebetürelementen. Zudem ist der Beschlag für die Montage an der Wand oder Decke, für ein- und zweiflügelige Türen einsetzbar und mit Einzugsdämpfung (Softclose) möglich.

Technische Information:

- in oder vor der Wand laufend
- Wand- oder Deckenmontage
- für 1- oder 2-flügelige Holz- oder Ganzglas-Schiebetüren
- für Holztüren bis 40 mm Stärke oder Glasdicke 8-10 mm
- Tragkraft bis max. 80 kg
- optional mit Softclose



PENDELTÜRSYSTEME PT60 + PT100



Pendeltürband PT60:
Für Glastüren bis 60 kg
und max. 915 mm Breite.




Pendeltürband PT100:
Für Glastüren bis 100 kg
und max. 1200 mm Breite.

Freier Durchgang mit Pendeltüren

Die Türsysteme PT60 und PT100 sind auch als Glas-Pendeltürsysteme bekannt und häufig in der Gastronomie zu finden – zunehmend aber auch in Wohnräumen. Sie bieten ein leichtes Öffnen und Schließen der Tür sowie einen schnellen Durchgang in beide Richtungen. Die Tür pendelt dabei nach dem Öffnen automatisch in ihre Ausgangsposition zurück.

Die Beschläge PT60 und PT100 sind sowohl für die Montage direkt an der Laibung wie auch an einer Durchgangszarge geeignet und stehen in moderner Edelstahloptik zur Auswahl.





pushClose:
Ansicht Aufschlagseite




pushClose:
Ansicht Falzseite

Einfaches Öffnen und Schließen von Glastüren

Das Türsystem PCT40 ist die Kombination von Glastür, Beschlag PCT40, einer Zarge ohne Schließvorrichtung, Ganzglastür-Bändern und einem Stangengriff – eine neue Generation von Glas-Türelementen in moderner Optik und individueller Funktion.

Das Öffnen der Tür erfolgt dabei je nach Durchgangsseite durch Anziehen oder Anstoßen am Stangengriff, der Beschlag PCT40 sorgt für das automatische Schließen der Tür. Zudem dämpft der Beschlag die zufallende Glastür sanft in ihre Endposition. Bei Wohnraamtüren, in denen das Abschließen per Schlüssel eher stört, ist dieses System eine perfekte Alternative.



BESCHLÄGE

Auch Beschläge müssen zur Tür passen. Egal ob Türgriffe, Griffmuscheln, Griffstangen oder Türbänder – Beschläge sind nicht nur Zubehör, sondern die Details, die das Gesamtbild einer jeden Tür maßgeblich beeinflussen und abrunden.

Unser breites Sortiment an Beschlägen bietet eine Vielzahl an Designs passend zu jeder Tür – angefangen von runden und eckigen Formen bis hin zu ergonomischen und minimalistischen Ausführungen. Verschiedene Eloxal- und Oberflächenausführungen, in klassischem Edelstahl, modernem Variocolor (Materialmix), hochglänzendem Chrom oder kontrastreichen Schwarz, sorgen für einen farblichen Einklang zwischen Tür und Beschlag.

RUND | EDELSTAHL



Baltrum



Borkum



Juist



Norderney



Langeoog



Helgoland



Sylt



Ilsa



Jade



Föhr



Ameland



Gavi



Texel



Vido


RUND | VARIOCOLOR



Anika




Viva



Menorca



Ibiza Z




Seville Z


TÜRGRIFFE ROSETTEN

BESCHLÄGE


RUND | ALU SILBERFARBIG



Baltrum




Borkum



Norderney

RUND | GLANZCHROM



Arona




Bilbao

RUND | MATTNICKEL



Arona

RUND | EDELSTAHL PREMIUM



Baltrum 3000



Borkum 3000



Langeoog 3000

RUND | SCHWARZ




Baltrum




Borkum



Juist




ECKIG | EDELSTAHL




Baltrum




Paros



Rhodos



Samos



Tinos

ECKIG | VARIOCOLOR



Campo



Rocca




Lubi
Chrom/Mattnickel



Lubi
Chrom/Schwarz



RUND | EDELSTAHL



Baltrum



Borkum



Juist



Norderney



Langeoog



Helgoland



Sylt



Ilsa



Jade



Föhr



Ameland



Gavi



Texel




Vido



Paros



Rhodos



Samos



Tinos

RUND | VARIOCOLOR



Anika



Viva




Menorca



Ibiza Z



Seville Z



PURE | EDELSTAHL



Baltrum



Borkum



Juist



Norderney



Langeoog



Helgoland



Sylt



Ilsa



Jade



Föhr



Ameland



Gavi



Texel




Vido




Paros



Rhodos



Samos



Tinos

PURE | VARIOCOLOR



Anika



Viva



Menorca




Ibiza Z




Seville Z


PURE MAGNO | EDELSTAHL




Fara



Rona




Canna




Skye


PURE MAGNO | SCHWARZ




Fara



Rona



Canna



Skye

RUND | EDELSTAHL



Baltrum



Borkum



Juist



Norderney



Langeoog



Helgoland



Sylt



Ilsa



Jade



Föhr



Ameland



Gavi



Texel



Vido



Paros



Rhodos



Samos



Tinos

RUND | VARIOCOLOR



Anika



Viva



Menorca



Ibiza Z



Seville Z

TÜRGRIFFE LANGSCHILD

BESCHLÄGE

ECKIG | EDELSTAHL



Baltrum



Borkum



Juist



Norderney



Langeoog



Helgoland



Sylt



Ilsa



Jade



Föhr



Ameland



Gavi



Texel



Vido



Paros



Rhodos



Samos



Tinos

ECKIG | VARIOCOLOR



Anika



Viva



Menorca



Ibiza Z



Seville Z

ECKIG DESIGN | MATTNICKEL



Arona

ECKIG DESIGN | GLANZCHROM



Arona



Bilbao


SCHLOSSKÄSTEN & PASSENDE BÄNDER | EDELSTAHL



Modern
165 x 66 x 21 mm



Pure
165 x 66 x 21 mm



Smart
148 x 55 x 15 mm



Modern Band
3-teilig



Classic
159 x 66 x 21 mm



Design
175 x 66 x 21 mm



Classic Band
3-teilig



Funktion Modern
105 x 180 x 21,5 mm




Funktion Classic
105 x 180 x 21,5 mm

Varianten WC-Verriegelungen




Integrierter WC-Riegel
verfügbar für Schlosskästen Smart in Schwarz und Edelstahl,
Modern und Classic in Edelstahl




WC-Riegel
verfügbar für Schlosskästen in Edelstahl
(außer Smart)


SCHLOSSKÄSTEN & PASSENDE BÄNDER | **ALU SILBERFARBIG**




Modern
165 x 66 x 21 mm




Modern Band
3-teilig



Classic
159 x 66 x 21 mm




Funktion Classic
105 x 180 x 21,5 mm




Classic Band
3-teilig


SCHLOSSKÄSTEN & PASSENDE BÄNDER | **CHROM GLÄNZEND**



Classic
159 x 66 x 21 mm




Modern Band
3-teilig




Classic Band
3-teilig

SCHLOSSKÄSTEN & PASSENDE BÄNDER | **SCHWARZ**



Modern
165 x 66 x 21 mm



Smart
148 x 55 x 15 mm



Modern Band
3-teilig




SCHIEBETÜRBESCHLÄGE GRIFFSTANGEN

BESCHLÄGE

GRIFFSTANGEN EDELSTAHL FÜR HOLZ- UND GLASTÜREN

Viola
rund – Ø 25 mm




300 mm 400 mm 600 mm 800 mm 1000 mm

Ilaria
eckig – 25 x 25 mm



325 mm 625 mm

Felia (Edelstahloptik)
eckig – 25 x 25 mm



400 mm 600 mm

KOMBINATION GRIFFSTANGE/GRIFFLEISTE EDELSTAHL OPTIK FÜR HOLZ- UND GLASTÜREN

Lola
rund – Ø 25 mm
Griffleiste 35 mm



400 mm 600 mm

Livia
eckig – 25 x 25 mm
Griffleiste 35 mm



400 mm 600 mm

Elisa
rund – Ø 25 mm
Griffleiste 35 mm
Griffmuschel geschlossen
rund – Ø 65 mm



300 mm 400 mm

Stopper Edelstahl
für 2-flügelige
Glastürsysteme:



Paar für 2 Glastüren

GRIFFSTANGEN SCHWARZ FÜR HOLZ- UND GLASTÜREN

Viola
rund – Ø 25 mm



400 mm 600 mm

Felia
eckig – 25 x 25 mm



400 mm 600 mm


KOMBINATION GRIFFSTANGE/ GRIFFLEISTE SCHWARZ FÜR HOLZ- UND GLASTÜREN

Lola
rund – Ø 25 mm
Griffleiste 35 mm



400 mm 600 mm

Livia
eckig – 25 x 25 mm
Griffleiste 35 mm



400 mm 600 mm



SCHIEBETÜRBESCHLÄGE GRIFFMUSCHELN

GRIFFMUSCHELN FÜR GLASTÜREN

Edelstahl



Chiara
rund 65 mm
geschlossen



Chiara
rund 65 mm
offen



Sofia
eckig 70 x 70 mm
geschlossen




Sofia
eckig 70 x 70 mm
offen

Schwarz



Chiara
rund 65 mm
geschlossen



Sofia
eckig 70 x 70 mm
geschlossen

Alu silberfarbig



Chiara
rund 65 mm
geschlossen



Chiara
rund 65 mm
offen



Sofia
eckig 70 x 70 mm
geschlossen



Sofia
eckig 70 x 70 mm
offen

Edelstahl poliert



Chiara
rund 65 mm
geschlossen

GRIFFMUSCHELN FÜR HOLZTÜREN

Edelstahl



Elena
oval
Edelstahl



Ariana
oval
Edelstahl



Mariela
50 mm



Leana
70 mm

rund geschlossen
Edelstahl



Zara
50 mm



Talia
70 mm

eckig geschlossen
Edelstahl



Felicia
70 mm

eckig-excent geschlossen
Edelstahl



Bianca
oval
45 x 155 mm



Bianca
oval
45 x 155 mm

Alu silberfarbig



Alesia
rund
75 mm



Camila
eckig
45 x 155 mm



Camila
eckig
45 x 155 mm



Vitoria
quadratisch
70 x 70 mm




Aurora
eckig/oval
Alu silberfarbig

Schwarz



Marta
rund
63 mm



Giada
quadratisch
57 x 57 mm



Valetia
eckig
63 x 210 mm



Stella
eckig/oval
41 x 120 mm




FUNKTIONEN & ERWEITERUNGEN

Für höhere Anforderungen und Ansprüche: Unser Türen-Sortiment bietet nicht nur Design- und Standardausführungen für Wohnräume, sondern auch eine Vielzahl an verschiedenen Funktionstüren und Erweiterungsmöglichkeiten.

Funktionstüren sind optisch kaum von normalen Türen zu unterscheiden, erfüllen allerdings durch einen anderen Aufbau und spezielle Ausstattungen technisch höhere Anforderungen. Je nach Einsatzgebiet in privaten oder geschäftlichen Räumen, gibt es für nahezu jeden Anspruch an Schall-, Einbruch-, Feuer- oder Rauchschutz sowie Feucht- oder Nassräume eine passende Variante im Sortiment.



UNSERE EINBRUCHHEMMENDEN ELEMENTE IM DETAIL:



Prüfklimate gemäß DIN EN 1121

Prüfklimate		Geforderte Klimate			
RAL Klasse	DIN/EN	❄ kalte Seite		☀ warme Seite	
		Lufttemperatur in °C	Rel. Feuchte (U) in %	Lufttemperatur in °C	Rel. Feuchte (U) in %
a/I	a	18°C ± 2°C	50% ± 5%	23°C ± 2°C	30% ± 5%
b/II	b	13°C ± 2°C	65% ± 5%	23°C ± 2°C	30% ± 5%
c/III	c	3°C ± 2°C	85% ± 5%	23°C ± 2°C	30% ± 5%

Einsatzempfehlungen – Schallschutz nach DIN 4109 Prüfwerten:

Schallschutzklasse I $R_{w,p} = 32$ dB:

- Mehrstöckige Wohn- und Bürogebäude
- Hausflure, Treppenhäuser, Flure von Wohnungen und Büros

Schallschutzklasse II $R_{w,p} = 37$ dB:


- Mehrstöckige Wohn- und Bürogebäude
- Hausflure, Treppenhäuser, direkter Wohnbereich/Büroraum
- Krankenhäuser und Pflegeheime
- Flure, Treppenhäuser, Untersuchungs- und Sprechzimmer, Krankenzimmer
- Hotels und Pensionen
- Flure, Übernachtungsräume
- Schulen und Unterrichtsbauten

Schallschutzklasse III $R_{w,p} = 42$ dB:

- Krankenhäuser und Pflegeheime
- Flure, Treppenhäuser, Untersuchungs- und Sprechzimmer



UNSERE SCHALLSCHUTZTÜREN IM DETAIL:



Ruhe erwünscht

In Gebäuden wird heute ein maximaler Aufwand an Außenschalldämmung, wie zum Beispiel bei Fenstern, betrieben. Aber auch innerhalb privater oder geschäftlicher Räume, können Geräusche störend sein. Durch eingebaute Bodendichtungen und spezielle Einlagen helfen Schallschutztüren dabei, unerwünschten Schall draußen zu lassen – ob als Wohnungseingangstür, für Schlafzimmer oder Büroräume.

Kombinierbar mit Klima-, Einbruch-, Rauch- und Brandschutz.

Mehr Sicherheit gegen Rauch und Feuer

Wo Menschen zusammenkommen steht Sicherheit an erster Stelle – ob Zuhause, bei der Arbeit in Hotels oder öffentlichen Gebäuden. Insbesondere gegen Rauch und Feuer gibt es im Bauwesen heutzutage hohe Schutzauflagen.

Unser Sortiment an geprüften Rauch- und Feuerschutztüren bietet dafür eine passende Lösung für nahezu alle Ansprüche und Auflagen.

Brandschutzstreifen


Unsere Brandschutztüren verfügen über einen aufschäumenden Brandschutzstreifen. Dieser wird aktiviert, wenn die Tür eine bestimmte Wärme- einwirkung bekommt. Daraufhin verkeilt sich die Tür in der Zarge. Dank dieser Technik wird verhindert, dass sich das Feuer schnell verbreiten kann.



Feuerwiderstandsklassen nach DIN 4102


Feuerwiderstandsklasse	Funktionserhalt über	deutsche bauaufsichtliche Benennung
T30	30 Minuten	feuerhemmend
T90	90 Minuten	feuerbeständig

UNSERE RAUCH- UND FEUERSCHUTZTÜREN IM DETAIL:





UNSERE FEUCHT- UND NASSRAUMTÜREN IM DETAIL:



Wasserdicht

In Feucht- und Nassräumen wie Bäder, Duschen oder WC-Bereiche bestehen auch an Türen hohe Ansprüche, sowohl in öffentlichen als auch in privaten Gebäuden. Dabei müssen Türen die großen Schwankungen hinsichtlich Luftfeuchtigkeit und Temperatur oder Spritzwasser und direkter Nässe einwirkung standhalten und eine reibungslose Funktion muss dabei immer gewährt bleiben. Unser Sortiment bietet für verschiedene Einsatzbereiche jeweils die optimale Lösung.



Schutzbeschläge




Schutz-Wechselgarnitur
Langschild rund



Schutz-Wechselgarnitur
Langschild rund mit Kernziehschutz



Schutz-Wechselgarnitur
Langschild rund mit Kernziehschutz
Innenseite Rosetten rund



Schutz-Wechselgarnitur
Langschild eckig




Schutz-Wechselgarnitur
Langschild eckig mit Kernziehschutz



Schutz-Wechselgarnitur
Langschild eckig mit Kernziehschutz
Innenseite Rosetten eckig

Designbänder



2-teilig
mit Flachkopf

3-teilig
mit Rundkopf



2-teilig
mattschwarz

3-teilig
mattschwarz


Türbänder sind Designelemente

Die Varianten Flach- und Rundkopf gibt es jeweils in der Ausführung 2- oder 3-teilig in Edelstahl oder verchromt. Das schwarze Standardband ebenfalls als 2- oder 3-teiliges Band – immer passend zum Türgriff.


Bodentürstopper



Edelstahl rund




Edelstahl Muschel



Edelstahl eckig




Edelstahl rund




Edelstahl Muschel


Wandtürstopper



Edelstahl rund



Edelstahl rund
mit Garderobenhaken



Edelstahl eckig



№	Наименование	Единица измерения	Количество	Примечание
1	Сталь	кг
2	Железо	кг
3	Медь	кг
4	Алюминий	кг
5	Свинец	кг
6	Цинк	кг
7	Никель	кг
8	Хром	кг
9	Ваннадий	кг
10	Молибден	кг
11	Кобальт	кг
12	Никель	кг
13	Медь	кг
14	Железо	кг
15	Сталь	кг

320.05.05-01

vacY5y@AA@4;86
-))Q-))

3.11 РИП

313

310

311

312

321

3 100

WISSENSWERTES

Innentüren sind außerordentlich vielfältig und bieten eine Vielzahl von Lösungen und Möglichkeiten. Neben den Standard-Türen und -Zargen gibt es eine Reihe an zusätzlichen Varianten, die allen individuellen Wünschen und Vorgaben gerecht werden können – wie zum Beispiel Türen und Zargen im Sondermaß, Windfangelemente mit Seitenteilen und Oberlicht oder Zargen als Blend- oder Blockrahmen.

Alle wichtigen Informationen zu Ausführungsmöglichkeiten, Oberflächen, Kanten, Zargenvarianten, Türen- und Zargenkombinationen, sowie technische Hilfen, sind auf den Folgeseiten dargestellt.



Weißlack



Rundkante | Runde Optik

Verfügbar für: Weißlack 1.0 | Kiel



Designkante | Eckige Optik

Verfügbar für: Weißlack 3.0 | Weißlack 1.0
Genua | Valencia | Bergamo | Lübeck



Eckkante | Eckige Optik

Verfügbar für: Weißlack 1.0 | Verona |
Siena | Modena | Novara

Mineralgrau



Designkante | Eckige Optik

Verfügbar für: Mineralgrau | Florenz |
Roma | Hamburg

Designoberflächen



Designkante | Eckige Optik

Verfügbar für: CPL Klassik | CPL Struktura |
CPL Mattline | CPL Colour


Furnier



Eckkante | Eckige Optik


Verfügbar für: Furnier Klassik |
Furnier Asteiche | Furnier Plankeneiche |
Furnier Finline | Stockholm

Türblatteinlagen




Wabeneinlage

Das Türblatt ist gefüllt mit einer engmaschigen Karton-Wabe, die für Zimmertüren eine ausreichende Stabilität bringt. Durch ihre Bauweise ist diese Tür sehr leicht und somit einfach zu handhaben.



Röhrenspanplatte


Eine Tür mit Röhrenspanplatte hat eine hohe Stabilität und hält somit auch gehobeneren Ansprüchen stand. Sie verleiht den Türen eine hohe Flächenstabilität und Oberflächenruhe.



Vollspanplatte

Türen mit einer Mittellage aus Vollspan finden ihren Einsatz vor allem im Bereich Schallschutz oder Klimaschutz. Auch Wohnungseingangstüren verfügen meist über eine Vollspan-Einlage.

Weißlack 1.0




Rundkante

Bekleidungsbreiten: 60 mm | 80 mm



Designkante

Bekleidungsbreite: 70 mm



Profil B1

Bekleidungsbreite: 65 mm



Profil C1


Bekleidungsbreite: 70 mm



Profil D1

Bekleidungsbreite: 90 mm


Weißlack 3.0



Designkante

Bekleidungsbreite: 70 mm

Mineralgrau



Designkante

Bekleidungsbreite: 60 mm

Designoberflächen



Designkante

Bekleidungsbreiten: 60 mm | 80 mm

Furnier



Eckkante

Bekleidungsbreite: 60 mm



Profil B | passend für Stockholm

Bekleidungsbreite: 65 mm





Blockrahmen


Zwischen zwei Wänden an beliebiger Position angebracht, hilft der Blockrahmen in unterschiedlichsten Ausführungen, einen Durchgang zu verschließen. Ob nur mit einer Tür in der Laibung oder mit Seitenteil oder Oberlicht als Abtrennung in einem Flur, es sind kaum Grenzen gesetzt. Blockrahmen sind in Weißlack sowie vielen Design- und Echtholzoberflächen verfügbar.




Blendrahmen

Überall da, wo eine normale Umfassungszarge nicht eingesetzt werden kann, hilft eine Blendrahmenzarge weiter, zum Beispiel an Einbauwänden mit sehr geringer Wandstärke. Sie wird einseitig auf die Wand aufgeschraubt und verblendet die Wand. Die Funktionsweise steht dabei einer Umfassungszarge in nichts nach.

Standardzargen




Oberlichtzargen




Seitenteilzargen (Windfangzargen) sind als Umfassungs- oder Blockrahmenzarge erhältlich.


Seitenteilzargen




Oberlichtzargen mit Seitenteil:




Schiebetürzargen



Anschlagrichtung



Querschnitte Zargen






WeiBlack 3.0
nahe RAL 9003


WeiBlack 1.0
nahe RAL 9010

Weißlack 1.0



Weißlack 1.0

Weißlack 3.0



Weißlack 3.0

Designoberflächen

CPL Klassik



Esche weiß
deckend




Ahorn



Buche



Akazie



Eiche natur



Eiche astig



Eiche astig quer

CPL Struktura



Pinie Ivory




Pinie Cream



Pinie Silvergrey



Fachwerk Eiche
Sand



Fachwerk Eiche
Natur



Fachwerk Eiche
Honig



Pinie Ivory quer



Pinie Cream quer




Pinie Silvergrey quer



Fachwerk Eiche
Sand quer



Fachwerk Eiche
Natur quer



Fachwerk Eiche
Honig quer

CPL Mattline




Brillantweiß



Lichtgrau



Mineralgrau



Eiche Platingrau



Eiche Graphitgrau



Brillantweiß quer



Lichtgrau quer



Mineralgrau quer



Eiche Platingrau
quer




Eiche Graphitgrau
quer


CPL Colour




Uni weiß




Uni grau



Arktisgrau



Onyxgrau



Anthrazitgrau

Furnier


Furnier Klassik



Ahorn



Buche



Eiche Hell



Eiche Natur




Eiche Rustikal




Macore



Limba



Amerik. Nussbaum




Mahagoni

Furnier Asteiche



Natur



Natur geölt




Creme



Bronze



Natur quer



Natur geölt quer



Creme quer



Bronze quer


Furnier Plankeneiche



Natur



Natur geölt




Creme



Bronze



Natur quer



Natur geölt quer



Creme quer



Bronze quer

Furnier Fineline




Grey



Darkgrey



Beige



Caramel



Tabacco




Grey quer



Darkgrey quer



Beige quer





Caramel quer



Tabacco quer

Die wichtigsten Maße auf einen Blick

(Darstellung: Gefälztes Türelement)



Erläuterungen:

OKFF = die planmäßige Lage der Oberfläche des Fertigbodens, zum Beispiel: die Oberfläche eines PVC-Belages über Spachtelmasse, Estrich, Trittschalldämmung und Ausgleichsestrich über der Rohdecke.

Dargestellt ist die Maueröffnung im Querschnitt mit aufgesetzter Zarge und einem Teil des aufschlagenden Türblattes. Die relevanten Maße sind durchnummeriert und finden sich rechts in der Tabelle wieder.

Tabelle

		Türblatt- außenmaße		Zargenmaße										
		Bau- richtmaß nach DIN 18100	Mauer- öffnungs- maß ¹⁾	Türblatt- außen- maß gefälzt	Türfalz- maß	Zargen- falzmaß	lichtes Zargen- durch- gangs- maß	Futter- platten- außen- maß	Bekleidungsaußenmaß					
									Bekleidungsbreite					
									60 mm	65 mm	70 mm	75 mm	80 mm	90 mm
		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧
1-flügelige Türen	Breite	625	635	610	584	591	567	613	711	721	731	741	751	771
		750	760	735	709	716	692	738	836	846	856	866	876	896
		875	885	860	834	841	817	863	961	971	981	991	1001	1021
		1000	1010	985	959	966	942	988	1086	1096	1106	1116	1126	1146
		1125	1135	1110	1084	1091	1067	1113	1211	1221	1231	1241	1251	1271
	Höhe	1875	1885	1860	1847	1855	1843	1865	1915	1920	1925	1930	1935	1945
		2000	2010	1985	1972	1980	1968	1990	2040	2045	2050	2055	2060	2070
		2125	2135	2110	2097	2105	2093	2115	2165	2170	2175	2180	2185	2195
		2250	2260	2235	2222	2230	2218	2240	2290	2295	2300	2305	2310	2320
2-flügelige Türen	Breite	1250	1260	1210	1184	1191	1167	1212	1311	1321	1331	1341	1351	1371
		1500	1510	1460	1434	1441	1417	1462	1561	1571	1581	1591	1601	1621
		1750	1760	1710	1684	1691	1667	1712	1811	1821	1831	1841	1851	1871
		2000	2010	1960	1934	1941	1917	1962	2061	2071	2081	2091	2101	2121
		2250	2260	2210	2184	2191	2167	2212	2311	2321	2331	2341	2351	2371
	Höhe	1875	1885	1860	1847	1855	1843	1865	1915	1920	1925	1930	1935	1945
		2000	2010	1985	1972	1980	1968	1990	2040	2045	2050	2055	2060	2070
		2125	2135	2110	2097	2105	2093	2115	2165	2170	2175	2180	2185	2195
		2250	2260	2235	2222	2230	2218	2240	2290	2295	2300	2305	2310	2320

1) Hinweise zum Maueröffnungsmaß:

Aufgrund der heute üblichen Beschlagtechnik bei Holz-zargen hat es sich bewährt, die tatsächliche Maueröffnung etwa 10 bis 15 mm breiter zu erstellen, als sich nach DIN 18100 ergäbe. Man vermeidet so in aller Regel eventuell notwendige Nachstemarbeiten im Bereich der Zargenbeschläge.

Bei stumpfeinschlagenden (den so genannten flächenbündigen Türelementen) ist die Vergrößerung der Maueröffnung in der Breite um 15 mm aufgrund der verdeckten Beschläge zwingend notwendig.

